



通窍鼻炎片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称:通窍鼻炎片

汉语拼音:Tongqiao Biyan Pian

【成份】炒苍耳子、防风、黄芪、白芷、辛夷、炒白术、薄荷。辅料为蔗糖、滑石粉。

【性状】本品为糖衣片,除去包衣后显黄棕色至棕褐色;味微苦、辛凉。

【功能主治】散风固表,宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻涕清涕或浊涕、前额头痛;慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。

【用法用量】口服。一次5~7片,一日3次。

【不良反应】监测数据显示,本品可见以下不良反应:恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、口干、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸、过敏反应等,有过敏性紫癜个案报告。

【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】1.忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3.有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者在医师指导下服用。

4.儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者在医师指导下服用。

5.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。

6.鼻部其他器质性病变或伴有发热等全身症状者应去医院就诊。

7.严格按用法用量服用,本品不宜长期服用。

8.服药3天症状无缓解,应去医院就诊。

9.对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。

10.本品性状发生改变时禁止使用。

11.儿童必须在成人监护下使用。

12.请将本品放在儿童不能接触的地方。

13.如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】铝塑泡罩包装,每板12片,每盒3板。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z51022367

【说明书修订日期】2023年04月07日

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址:成都高新区(西区)迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址:成都高新区(西区)迪康大道一号

电话号码:4006607322

销售号码:400-662-4000

传真号码:028-87845888

邮政编码:611731

注册地址:成都高新区(西区)迪康大道一号

E-mail:dkyy@dikangyaoye.com

如有问题可与生产企业联系



www.dikangyaoye.com



通窍鼻炎片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称:通窍鼻炎片

汉语拼音:Tongqiao Biyan Pian

【成份】炒苍耳子、防风、黄芪、白芷、辛夷、炒白术、薄荷。

辅料为蔗糖、滑石粉。

【性状】本品为糖衣片,除去包衣后显黄棕色至棕褐色;味微苦、辛凉。

【功能主治】散风固表,宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻涕清涕或浊涕、前额头痛;慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。

【用法用量】口服。一次5~7片,一日3次。

【不良反应】监测数据显示,本品可见以下不良反应:恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、口干、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸、过敏反应等,有过敏性紫癜个案报告。

【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1.忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。

2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3.有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者在医师指导下服用。

4.儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者在医师指导下服用。

5.高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。

6.鼻部其他器质性病变或伴有发热等全身症状者应去医院就诊。

7.严格按用法用量服用,本品不宜长期服用。

8.服药3天症状无缓解,应去医院就诊。

9.对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。

10.本品性状发生改变时禁止使用。

11.儿童必须在成人监护下使用。

12.请将本品放在儿童不能接触的地方。

13.如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,

详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】铝塑泡罩包装,每板12片,每盒2板,每盒3板,每盒4板。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z51022367

【说明书修订日期】2023年04月07日

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址:成都高新区(西区)迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址:成都高新区(西区)迪康大道一号

邮政编码:611731

电话号码:4006607322

传真号码:028-87845888

注册地址:成都高新区(西区)迪康大道一号

E-mail:dkyy@dikangyaoye.com

如有问题可与生产企业联系。



甲类

通窍鼻炎片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：通窍鼻炎片

汉语拼音：Tongqiao Biyan Pian

【成份】炒苍耳子、防风、黄芪、白芷、辛夷、炒白术、薄荷。辅料为蔗糖、滑石粉。**【性状】**本品为糖衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；味微苦、辛凉。**【功能主治】**散风固表，宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻涕清涕或浊涕、前额头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。**【用法用量】**口服。一次5~7片，一日3次。**【不良反应】**监测数据显示，本品可见以下不良反应：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、口干、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸、过敏反应等，有过敏性紫癜个案报告。**【禁忌】**对本品及所含成份过敏者禁用。**【注意事项】**

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
6. 鼻部其他器质性病变或伴有发热等全身症状者应去医院就诊。
7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。
8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。**【贮藏】**密封。**【包装】**铝塑泡罩包装，每板10片，每盒6板。**【有效期】**24个月**【执行标准】**《中国药典》2020年版一部**【批准文号】**国药准字Z51022367**【说明书修订日期】**2023年07月11日**【上市许可持有人】**成都迪康药业股份有限公司**地 址：**成都高新区(西区)迪康大道一号**【生产企业】**成都迪康药业股份有限公司**生产地址：**成都高新区(西区)迪康大道一号**电话号码：**4006607322**传真号码：**028-87845888**邮政编码：**611731**注册地址：**成都高新区(西区)迪康大道一号**E-mail：**dkyy@dikangyaoye.com**如有问题可与生产企业联系**

迪康®

DIKANG
www.dikangyaoye.com

甲类

通窍鼻炎片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：通窍鼻炎片

汉语拼音：Tongqiao Biyan Pian

【成份】炒苍耳子、防风、黄芪、白芷、辛夷、炒白术、薄荷。

辅料为蔗糖、滑石粉。

【性状】本品为糖衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；味微苦、辛凉。**【功能主治】**散风固表，宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻涕清涕或浊涕、前额头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。**【用法用量】**口服。一次5~7片，一日3次。**【不良反应】**监测数据显示，本品可见以下不良反应：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、口干、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸、过敏反应等，有过敏性紫癜个案报告。**【禁忌】**对本品及所含成份过敏者禁用。**【注意事项】**

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
6. 鼻部其他器质性病变或伴有发热等全身症状者应去医院就诊。
7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。
8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。**【包装】**铝塑泡罩包装，每板10片，每盒3板。**【有效期】**24个月**【执行标准】**《中国药典》2020年版一部**【批准文号】**国药准字Z51022367**【说明书修订日期】**2023年04月07日**【上市许可持有人】**成都迪康药业股份有限公司**地 址：**成都高新区(西区)迪康大道一号**【生产企业】**成都迪康药业股份有限公司**生产地址：**成都高新区(西区)迪康大道一号**电话号码：**4006607322**传真号码：**028-87845888**邮政编码：**611731**注册地址：**成都高新区(西区)迪康大道一号**E-mail：**dkyy@dikangyaoye.com**如有问题可与生产企业联系。**

通窍

通窍鼻炎片说明书

OTC
甲类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：通窍鼻炎片

汉语拼音：Tongqiao Biyan Pian

【成份】炒苍耳子、防风、黄芪、白芷、辛夷、炒白术、薄荷。辅料为蔗糖、滑石粉。

【性状】本品为糖衣片，除去包衣后显黄棕色至棕褐色；味微苦、辛凉。【功能主治】散风固表，宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻涕清涕或浊涕、前额头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。

【用法用量】口服。一次5~7片，一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、口干、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸、过敏反应等，有过敏性紫癜个案报告。

【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
6. 鼻部其他器质性病变或伴有发热等全身症状者应去医院就诊。
7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。
8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】铝塑泡罩包装，每板10片，每盒4板。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字 Z51022367

【说明书修订日期】2024年04月01日

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

邮政编码：611731

电话号码：4006607322

传真号码：028-87845888

注册地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

E-mail: dkyy@dikangyaoye.com

如有问题可与生产企业联系